

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน ที่รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ตอนที่ 2 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่รับบริการ และตำบลที่อาศัยอยู่ ของประชาชนที่รับบริการ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ จากประชาชนผู้รับบริการ ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนความหมายของข้อมูล ดังนี้

| | | |
|-----------|-----|---|
| n | แทน | ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง |
| \bar{X} | แทน | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) |
| SD | แทน | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) |
| t | แทน | ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา (t – distribution) |
| F | แทน | ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา (F – distribution) |
| df | แทน | องศาของความเป็นอิสระ (degree of freedom) |
| SS | แทน | ผลรวมของคะแนนค่าความเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum of Squares) |
| MS | แทน | ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนค่าความเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Mean of Squares) |

| | | |
|-----|-----|--|
| Sig | แทน | ความน่าจะเป็นที่สถิติที่ใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธ สมมติฐาน |
| * | แทน | มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| ** | แทน | มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขต
อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่
4.1- 4.3

ตารางที่ 4.1 จำนวน และ ร้อยละของประชาชน ผู้รับบริการ จำแนก ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---------------------|------------|--------------|
| 1. เพศ | | |
| - ชาย | 173 | 45.1 |
| - หญิง | 211 | 54.9 |
| รวม | 384 | 100.0 |
| 2. อายุ | | |
| - 20 ปี หรือต่ำกว่า | 68 | 17.7 |
| - 21-30 ปี | 151 | 39.3 |
| - 31-40 ปี | 97 | 25.3 |
| - 41-50 ปี | 43 | 11.2 |
| - 51-60 ปี | 20 | 5.2 |
| - มากกว่า 60 ปี | 5 | 1.3 |
| รวม | 384 | 100.0 |

ตารางที่ 4.1 จำนวน และ ร้อยละของประชาชน ผู้รับบริการ จำแนก ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--|------------|--------------|
| 3. ระดับการศึกษา | | |
| - ต่ำกว่าประถมศึกษา (ไม่ได้เรียนหนังสือ) | 55 | 14.3 |
| - ประถมศึกษาตอนต้น | 64 | 16.7 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | 110 | 28.6 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. | 94 | 24.5 |
| - อนุปริญญา หรือ ปวส. | 47 | 12.2 |
| - ปริญญาตรีขึ้นไป | 14 | 3.6 |
| รวม | 384 | 100.0 |

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.9 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.1 สำหรับด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงไปเป็นช่วงอายุ 31-40 ปี และ 20 ปีหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ 17.7 ตามลำดับ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น ระดับการศึกษา พบว่ามี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาได้แก่ กลุ่มที่มีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 24.5, 16.7, 14.3 และ 12.2 ตามลำดับ และกลุ่มที่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.6 เท่านั้น

ตารางที่ 4.2 จำนวน และ ร้อยละของประชาชน ผู้รับบริการ จำแนก ตามตัวแปร รายได้ต่อเดือน อาชีพหลัก

| ข้อมูลทั่วไป | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|------------|--------------|
| 4. รายได้/เดือน | | |
| - 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 85 | 22.1 |
| - ระหว่าง 5,001-10,000 บาท | 177 | 46.1 |
| - ระหว่าง 10,001-15,000 บาท | 97 | 25.3 |
| - ระหว่าง 15,001-20,000 บาท | 19 | 4.9 |
| - ระหว่าง 20,001-25,000 บาท | 6 | 1.6 |
| - 25,001 บาท ขึ้นไป | 0 | 0 |
| รวม | 384 | 100.0 |
| 5. อาชีพหลัก | | |
| - เกษตรกร | 66 | 17.2 |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 86 | 22.4 |
| - รับจ้างทั่วไป | 83 | 21.6 |
| - นักเรียน/นักศึกษา | 39 | 10.2 |
| - พนักงานหรือลูกจ้าง/บริษัท/โรงงาน/ ห้างร้าน | 110 | 28.6 |
| - อื่นๆ | 0 | 0 |
| รวม | 384 | 100.0 |

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มรายได้ต่อเดือน พบว่า คือ ผู้ที่มีรายได้/เดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาได้แก่รายได้/เดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท และ 5,000 หรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ 22.1 ตามลำดับ ส่วนผู้ที่มีรายได้/เดือน 20,001 – 25,000 บาท มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.6 เท่านั้น สำหรับอาชีพหลัก พบว่า เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.4 และ 21.2 และ 17.2 ตามลำดับ สำหรับอาชีพ นักเรียนนักศึกษา มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.2 เท่านั้น

ตารางที่ 4.3 จำนวน และ ร้อยละของประชาชน ผู้รับบริการ จำแนก ตามตัวแปรระยะเวลาที่รับบริการ และตำบลที่อาศัยอยู่

| ข้อมูลทั่วไป | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 6. ระยะเวลาที่ใช้บริการ | | |
| - ต่ำกว่า 6 เดือน | 126 | 32.8 |
| - 6 เดือน - 1 ปี | 62 | 16.1 |
| - 1-2 ปี | 66 | 17.2 |
| - 2 ปีขึ้นไป | 130 | 33.9 |
| รวม | 384 | 100.0 |
| 7. ตำบลที่อาศัยอยู่ | | |
| - ตำบลบางบ่อ | 211 | 54.9 |
| - ตำบลบ้านระกาศ | 21 | 5.5 |
| - ตำบลบางพลีน้อย | 25 | 6.5 |
| - ตำบลบางเพรียง | 17 | 4.4 |
| - ตำบลคลองด่าน | 52 | 13.5 |
| - ตำบลคลองสวน | 19 | 4.9 |
| - ตำบลเปร็ง | 16 | 4.2 |
| - ตำบลคลองนิมมฆาตรา | 23 | 6.0 |
| รวม | 384 | 100.1 |

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาได้แก่ ผู้ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ส่วนตำบลที่อาศัยอยู่ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ตำบลบางบ่อ คิดเป็นร้อยละ 54.9 ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ตำบลคลองด่านร้อยละ 13.5 สำหรับตำบลอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ตำบลเปร็งและตำบลบางเพรียง มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ 4.4 ตามลำดับเท่านั้น

ตอนที่ 2 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านการป้องกันโรค 4) ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ 5) ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 4.4 – 4.9

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

| ด้านที่ | บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน 5 ด้าน | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวังให้ปฏิบัติ | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการปฏิบัติ |
|---------|---|-----------------|------|---------------------------|------------------|------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 1 | ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ | 3.99 | .75 | มาก | 3.30 | .63 | ปานกลาง |
| 2 | ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 3.96 | .79 | มาก | 3.21 | .70 | ปานกลาง |
| 3 | ด้านการป้องกันโรค | 3.94 | .78 | มาก | 3.17 | .71 | ปานกลาง |
| 4 | ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 3.90 | .82 | มาก | 3.15 | .72 | ปานกลาง |
| 5 | ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | 3.96 | .78 | มาก | 3.12 | .64 | ปานกลาง |
| | ภาพรวม | 3.96 | .72 | มาก | 3.21 | .59 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 4.4 พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.96$ S.D. = .72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนผู้รับบริการคาดหวังให้ปฏิบัติทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านที่ 1) การสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังมากที่สุด ($\bar{X} = 3.99$ S.D. = .75) รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 2) การส่งเสริมสุขภาพ และด้านที่ 5) การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ซึ่งพบว่า การคาดหวังให้ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ($\bar{X} = 3.96$ S.D. = .79 และ $\bar{X} = 3.96$ S.D. = .78 ตามลำดับ) ส่วนด้านที่ 4) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังให้ปฏิบัติต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.90$ S.D. = .82) แต่ก็ยังคาดหวังให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

สำหรับบทบาทที่เป็นจริง พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.21$ S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ด้านที่ 1 การสื่อสารข่าวสารณสุข และให้คำแนะนำ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด ($\bar{X} = 3.30$ S.D. = .63) แต่ก็ยังอยู่ระดับปานกลางเท่านั้น รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.21$ S.D. = .70) ส่วนด้านที่ 5 การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.12$ S.D. = .64)

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการสื่อสารข่าวสารณสุขและให้คำแนะนำ

| ข้อที่ | ด้านการสื่อสารข่าวสารณสุขและให้คำแนะนำ | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวัง | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการปฏิบัติ |
|--------|--|-----------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 1 | การสื่อสารข่าวสารณสุข และการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นให้กับประชาชน เช่น โรคระบาดไข้หวัด 2009 | 4.13 | .78 | มาก | 3.45 | .77 | ปานกลาง |
| 2 | การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการแก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี | 4.03 | .81 | มาก | 3.29 | .73 | ปานกลาง |
| 3 | การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย | 3.99 | .84 | มาก | 3.35 | .73 | ปานกลาง |
| 4 | การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้อง และใช้ในระยะเวลาที่กำหนด | 3.91 | .87 | มาก | 3.30 | .73 | ปานกลาง |
| 5 | การให้คำแนะนำแก่หญิงคลอดบุตรในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน | 3.95 | .85 | มาก | 3.32 | .77 | ปานกลาง |
| 6 | การแนะนำให้พ่อแม่ นำเด็กอ่อนที่มีอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ไปตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ที่กำหนด | 3.94 | .87 | มาก | 3.27 | .72 | ปานกลาง |
| 7 | การแนะนำให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพในช่องปาก เหงือก และ ฟัน อย่างน้อยปีละครั้ง | 3.94 | .86 | มาก | 3.27 | .76 | ปานกลาง |
| 8 | การแนะนำให้ประชาชนรู้จักรักษาความสะอาดของบ้านเรือน (ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว) และชุมชน | 4.01 | .80 | มาก | 3.25 | .81 | ปานกลาง |
| 9 | การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 3.99 | .84 | มาก | 3.23 | .78 | ปานกลาง |

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ (ต่อ)

| ข้อที่ | ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวัง | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการปฏิบัติ |
|--------|--|-----------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 10 | การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่ชุมชน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ(ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก ใช้ น้ำยาล้างมือทุกครั้งที่กลับเข้าบ้าน) | 3.97 | .84 | มาก | 3.24 | .79 | ปานกลาง |
| | ภาพรวม | 3.99 | .74 | มาก | 3.30 | .63 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ ในภาพรวมมีความคาดหวังการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.99$ S.D. = .74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกข้ออยู่ ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ข้อที่ 1 การสื่อข่าวสารและการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นให้กับประชาชน เช่น โรคระบาดไข้หวัด 2009 มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังให้ปฏิบัติสูงสุด ($\bar{X} = 4.13$ S.D. = .78) รองลงมาคือข้อที่ 2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการแก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และข้อที่ 8 การแนะนำให้ประชาชนรู้จักรักษาความสะอาดของบ้านเรือน (ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว) และชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 4.03$ S.D. = .80 และ $\bar{X} = 4.01$ S.D. = .80 ตามลำดับ) ส่วนข้อที่ 4 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษายาสามัญประจำบ้านอย่างถูกต้องและใช้ในระยะเวลาที่กำหนดมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังให้ปฏิบัติต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.91$ S.D. = .87) แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก

สำหรับบทบาทที่เป็นจริง เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.30$ S.D. = .63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีการปฏิบัติทุกๆข้อ อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ข้อที่ 1 การสื่อข่าวสารและการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นให้กับประชาชน เช่น โรคระบาดไข้หวัด 2009 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด ($\bar{X} = 3.45$ S.D. = .77) รองลงมาคือข้อที่ 3 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย และ ข้อที่

5 การให้คำแนะนำแก่หญิงคลอดบุตรในการเลี้ยงดูลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 3.35$ S.D. = .73 และ $\bar{X} = 3.32$ S.D. = .77 ตามลำดับ) ส่วน ข้อที่ 9 การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.23$ S.D. = .78)

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

| ข้อที่ | ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวังให้ปฏิบัติ | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการปฏิบัติ |
|--------|--|-----------------|------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 11 | การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับบริโภคในครัวเรือน | 3.95 | .84 | มาก | 3.19 | .77 | ปานกลาง |
| 12 | การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน | 3.96 | .83 | มาก | 3.26 | .77 | ปานกลาง |
| 13 | การส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งชมรมเพื่อการออกกำลังกาย หรือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเดินแอโรบิค หรือการร้องเพลงคาราโอเกะ | 3.95 | .85 | มาก | 3.24 | .80 | ปานกลาง |
| 14 | การดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือผู้เป็นโรคติดต่อที่ไม่ร้ายแรงให้ปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ล้างมือทุกครั้งหลังออกห้องน้ำ หรือก่อนรับประทานอาหาร และควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก เมื่อเจ็บป่วย หรืออยู่ในที่ชุมชน | 3.99 | .81 | มาก | 3.23 | .78 | ปานกลาง |
| 15 | การส่งเสริมให้มีชมรมออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การฝึกออกกำลังกายโดยใช้ไม้พลอง เล่นแอโรบิคในน้ำ หรือฝึกโยคะ | 3.97 | .85 | มาก | 3.17 | .80 | ปานกลาง |
| 16 | การส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้รักษาความสะอาดของบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ | 3.95 | .86 | มาก | 3.16 | .80 | ปานกลาง |
| | ภาพรวม | 3.96 | .80 | มาก | 3.21 | .69 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 4.6 พบว่า โดยภาพรวมประชาชน ผู้รับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.96$ S.D. = .80)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังทุกข้ออยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ข้อที่ 14 การดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือผู้เป็นโรคติดต่อที่ไม่ร้ายแรงให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องลักษณะ เช่น ล้างมือทุกครั้งหลังออกห้องน้ำ หรือก่อนรับประทานอาหาร และควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก เมื่อเจ็บป่วย หรืออยู่ในที่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงสุด ($\bar{X} = 3.99$ S.D. = .81) รองลงไป ได้แก่ ข้อที่ 15 การส่งเสริมให้มีชมรมออกกำลังกายที่เหมาะสมฯ ข้อที่ 12 การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ข้อที่ 11 การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือน ข้อที่ 13 การส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม หรือจัดตั้งชมรม เพื่อการออกกำลังกาย หรือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเดินแอโรบิก หรือการร้องเพลงคาราโอเกะ และข้อที่ 16 การส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้รักษาความสะอาดของบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยของบทบาทที่คาดหวังในระดับมากใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 3.97$ S.D. = .85, $\bar{X} = 3.96$ S.D. = .83, $\bar{X} = 3.95$ S.D. = .84, $\bar{X} = 3.95$ S.D. = .85, $\bar{X} = 3.95$ S.D. = .86 ตามลำดับ)

เมื่อพิจารณา บทบาทที่เป็นจริง ในภาพรวม พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ($\bar{X} = 3.21$ S.D. = .69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยพบว่า ข้อที่ 12 การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.26$ S.D. = .80) แต่ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ข้อที่ 13 การส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งชมรม เพื่อการออกกำลังกาย หรือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเดินแอโรบิก หรือการร้องเพลงคาราโอเกะ ($\bar{X} = 3.24$ S.D. = .78) ส่วนข้อที่ 16 การส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้รักษาความสะอาดของบ้านเรือน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.16$ S.D. = .80)

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการป้องกันโรค

| ข้อที่ | ด้านการป้องกันโรค | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวังให้ปฏิบัติ | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการปฏิบัติ |
|--------|--|-----------------|------|---------------------------|------------------|------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 17 | การร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก | 4.01 | .84 | มาก | 3.28 | .85 | ปานกลาง |
| 18 | การร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนำแมว และสุนัข ไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 3.97 | .86 | มาก | 3.22 | .84 | ปานกลาง |
| 19 | การให้ความเอาใจใส่ต่อการรักษาความสะอาด ของแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณที่ทิ้งขยะ เพื่อป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นในชุมชน | 3.96 | .81 | มาก | 3.16 | .84 | ปานกลาง |
| 20 | การเฝ้าระวังด้านอนามัยแม่ และเด็ก โดยติดตามหญิงมีครรภ์ให้ไปฝากและตรวจครรภ์ตามที่แพทย์กำหนด | 3.91 | .85 | มาก | 3.14 | .81 | ปานกลาง |
| 21 | การร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ขาดสารอาหาร และธาตุไอโอดีน โดยการชั่งน้ำหนักและแจกเกลือไอโอดีนให้ | 3.92 | .85 | มาก | 3.09 | .82 | ปานกลาง |
| 22 | การร่วมเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดต่อประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ | 3.93 | .85 | มาก | 3.15 | .80 | ปานกลาง |
| 23 | การแจกถุงยางอนามัยให้ประชาชน เพื่อป้องกันโรคเอดส์ | 3.86 | .90 | มาก | 3.14 | .79 | ปานกลาง |
| | ภาพรวม | 3.94 | .78 | มาก | 3.17 | .71 | ปานกลาง |

ตารางที่ 4.7 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการป้องกันโรค ในภาพรวม มีความคาดหวังการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.94$ S.D. = .78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ก็พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังให้มีการปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ 17 การร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\bar{X} = 4.01$ S.D. = .84) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 18 การร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนำแมว และสุนัข ไปฉีดวัคซีนอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และข้อที่ 19 ลำคลองหรือบริเวณที่ทิ้งขยะเพื่อป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ($\bar{X} = 3.97$ S.D. = .86 และ $\bar{X} = 3.96$ S.D. = .81 ตามลำดับ) ส่วนข้อที่ 23 การแจกถุงยางอนามัยให้ประชาชน เพื่อป้องกันโรคเอดส์ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังให้ปฏิบัติต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.86$ S.D. = .90) แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก

สำหรับบทบาทที่เป็นจริง พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการ เห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีการปฏิบัติด้านการป้องกันโรคอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่ 17 การร่วมณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงที่สุด ($\bar{X} = 3.28$ S.D. = .85) รองลงไปได้แก่ ข้อที่ 18 การร่วมณรงค์ให้ประชาชนนำแมว และสุนัข ไปฉีดวัคซีน ($\bar{X} = 3.22$ S.D. = .84) ส่วนข้อที่ 21 การร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ขาดสารอาหาร มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\bar{X} = .09$ S.D. = .82)

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรักษายาบาลเบื้องต้น

| ข้อที่ | ด้านการรักษายาบาลเบื้องต้น | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวังให้ปฏิบัติ | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการปฏิบัติ |
|--------|---|-----------------|------|---------------------------|------------------|------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 24 | การให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน เช่น โรคลมชัก ไข้เลือดออก การห้ามเลือด การล้างแผลสด การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ ก่อนส่งต่อให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาล | 3.90 | .85 | มาก | 3.17 | .76 | ปานกลาง |
| 25 | การจัดหายาที่จำเป็น เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด หรือยาสามัญประจำบ้านชนิดต่างๆ มาบริการประชาชน | 3.91 | .84 | มาก | 3.14 | .77 | ปานกลาง |
| | ภาพรวม | 3.90 | .82 | มาก | 3.15 | .72 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ในภาพรวม บทบาทที่คาดหวังด้านการรักษายาบาลเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ มีความคาดหวังให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.90$ S.D.= .82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ก็พบว่า ทั้งข้อที่ 25 การจัดหายาที่จำเป็น เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาสามัญประจำบ้านชนิดต่างๆ มาบริการประชาชน และข้อที่ 24 การให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน เช่น โรคลมชัก ไข้เลือดออก การห้ามเลือด การล้างแผลสด การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ ก่อนส่งต่อให้พบแพทย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 3.91$ S.D. = .84 และ $\bar{X} = 3.90$ S.D. = .85 ตามลำดับ)

สำหรับบทบาทที่เป็นจริง ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ($\bar{X} = 3.15$ S.D. = .72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ก็พบว่า ทั้งข้อที่ 24 และข้อที่ 25 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ข้อ ($\bar{X} = 3.17$ S.D. = .76 และ $\bar{X} = 3.14$ S.D. = .77 ตามลำดับ)

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

| ข้อที่ | ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | บทบาทที่คาดหวัง | | ระดับการคาดหวังให้ปฏิบัติ | บทบาทที่เป็นจริง | | ระดับการคาดหวัง |
|--------|---|-----------------|------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | |
| 26 | การดูแล เอาใจใส่ ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ | 4.01 | .81 | มาก | 3.20 | .76 | ปานกลาง |
| 27 | การตรวจเยี่ยมและดูแลหญิงหลังคลอดบุตร ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง | 3.95 | .82 | มาก | 3.09 | .73 | ปานกลาง |
| 28 | การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย และพักรักษาตัวที่บ้าน | 3.96 | .83 | มาก | 3.11 | .76 | ปานกลาง |
| 29 | การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เช่น การนวด การประคบ การอบสมุนไพร | 3.93 | .84 | มาก | 3.08 | .71 | ปานกลาง |
| 30 | การจัดทำโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกแบบรณรงค์ในชุมชน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตของประชาชน | 3.95 | .84 | มาก | 3.13 | .71 | ปานกลาง |
| | ภาพรวม | 3.96 | .78 | มาก | 3.12 | .64 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยคาดหวังให้มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.96$ S.D. = .78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคาดหวังให้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อที่ 26 การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด ($\bar{X} = 4.01$ S.D. = .81) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 28 การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่บ้าน ข้อที่ 27 การตรวจเยี่ยมและดูแลหญิงหลังคลอดบุตร ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และข้อที่ 30 การจัดทำโครงการ

บริการสาธารณสุขเชิงรุกแบบบูรณาการในชุมชน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 3.96$ S.D. = .83, $\bar{X} = 3.95$ S.D. = .82, $\bar{X} = 3.95$ S.D. = .84 ตามลำดับ) ส่วนข้อที่ 29 การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ($\bar{X} = 3.93$ S.D. = .84)

สำหรับ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการ มีความคิดเห็นว่ามี การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ($\bar{X} = 3.12$ S.D. = .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ก็พบว่า ทุกข้อมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน โดยข้อที่ 26 การดูแล เอาใจใส่ ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ($\bar{X} = 3.20$ S.D. = .76) รองลงมาได้แก่ข้อที่ 30 การจัดทำโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกแบบบูรณาการในชุมชน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตของประชาชน และ ข้อที่ 28 การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่บ้าน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในระดับปานกลางใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 3.13$ S.D. = .71 และ $\bar{X} = 3.11$ S.D. = .76) ส่วนข้อที่ 27 การตรวจเยี่ยมและดูแลหญิงหลังคลอดบุตร ใ้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และข้อที่ 29 การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำที่สุดใกล้เคียงกัน ($\bar{X} = 3.09$ S.D. = .73 และ $\bar{X} = 3.08$ S.D. = .71 ตามลำดับ)

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริการ และตำบลที่อาศัยอยู่ ของประชาชนผู้รับบริการ

ผลการเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสื่อสารข่าวสารและให้คำแนะนำ 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านการป้องกันโรค 4) ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ 5) ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริการ และตำบลที่อาศัยอยู่ ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4.10-4.72

ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทที่คาดหวัง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มี เพศ ต่างกัน

| ด้าน ที่ | บทบาทที่คาดหวัง ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน | เพศ | | | | | | t | Sig. |
|-------------|---|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | ชาย | | ระดับการ คาดหวัง ให้ปฏิบัติ | หญิง | | ระดับ การปฏิบัติ | | |
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | | | |
| 1 | ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ | 3.90 | .82 | มาก | 4.05 | .68 | มาก | -1.972 | .019* |
| 2 | ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 3.92 | .85 | มาก | 3.99 | .75 | มาก | -0.853 | .056 |
| 3 | ด้านการป้องกันโรค | 3.84 | .88 | มาก | 4.02 | .69 | มาก | 2.178 | .000** |
| 4 | ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 3.82 | .92 | มาก | 3.98 | .72 | มาก | 1.962 | .000** |
| 5 | ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | 3.90 | .87 | มาก | 4.01 | .70 | มาก | 1.414 | .004** |
| | ภาพรวม | 3.89 | .79 | มาก | 4.02 | .66 | มาก | 1.824 | .069 |

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ในภาพรวมรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วน ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำหรับด้านการส่งเสริมสุขภาพ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีเพศ ต่างกัน

| ด้าน ที่ | บทบาทที่เป็นจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน | เพศ | | | | | | t | Sig. |
|-------------|--|-----------|------|------------------------|-----------|------|---------------------|-------|------|
| | | ชาย | | ระดับการ ให้ปฏิบัติ | หญิง | | ระดับ การปฏิบัติ | | |
| | | \bar{X} | S.D. | | \bar{X} | S.D. | | | |
| 1 | ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ | 3.26 | .63 | ปานกลาง | 3.32 | .63 | ปานกลาง | -.887 | .509 |
| 2 | ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 3.16 | .69 | ปานกลาง | 3.25 | .70 | ปานกลาง | .1304 | .525 |
| 3 | ด้านการป้องกันโรค | 3.12 | .71 | ปานกลาง | 3.21 | .71 | ปานกลาง | 1.162 | .503 |
| 4 | ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 3.12 | .73 | ปานกลาง | 3.17 | .72 | ปานกลาง | -.657 | .938 |
| 5 | ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | 3.10 | .68 | ปานกลาง | 3.14 | .61 | ปานกลาง | -.681 | .159 |
| | ภาพรวม | 3.17 | .59 | ปานกลาง | 3.24 | .58 | ปานกลาง | 1.133 | .258 |

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุต่างกัน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน | แหล่งความแปรปรวน | บทบาทที่คาดหวังของ อสม. | | | | | บทบาทที่เป็นจริงของ อสม. | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|------|------|------|
| | | df | SS | MS | F | sig | df | SS | MS | F | sig |
| 1. ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุข และให้คำแนะนำ | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 15.612 | 3.122 | 8.705 | .000** | 5 | .185 | .037 | .065 | .997 |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 135.591 | .359 | | | 378 | 214.590 | .568 | .323 | |
| | รวม | 383 | 151.202 | | | | 383 | 214.775 | | | |
| 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 18.760 | 3.752 | 8.418 | .000** | 5 | 1.033 | .207 | .323 | .899 |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 168.471 | .446 | | | 378 | 241.911 | .640 | | |
| | รวม | 383 | 187.230 | | | | 383 | 242.944 | | | |
| 3. ด้านการป้องกันโรค | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 18.084 | 3.617 | 7.837 | .000** | 5 | .542 | .108 | .175 | .972 |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 174.433 | .461 | | | 378 | 234.450 | .620 | | |
| | รวม | 383 | 192.517 | | | | 383 | 234.992 | | | |
| 4. ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 10.566 | 2.113 | 4.223 | .001** | 5 | 2.164 | .433 | .646 | .664 |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 189.174 | .500 | | | 378 | 253.117 | .670 | | |
| | รวม | 383 | 199.740 | | | | 383 | 255.281 | | | |
| 5. ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 9.215 | 1.843 | 4.694 | .000** | 5 | 1.571 | .314 | .510 | .769 |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 148.423 | .393 | | | 378 | 232.996 | .616 | | |
| | รวม | 383 | 157.638 | | | | 383 | 234.566 | | | |
| ภาพรวม | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 14.847 | 2.969 | 9.580 | .000** | 5 | .456 | .091 | .173 | .973 |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 117.161 | .310 | | | 378 | 199.189 | .527 | | |
| | รวม | 383 | 132.008 | | | | 383 | 199.645 | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงทั้งในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบโดยวิธีการของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ในภาพรวม และรายด้าน ตามตัวแปร อายุ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 4.13 - 4.18

ตารางที่ 4.13 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม อายุ

| กลุ่มอายุ | \bar{X} | 20 ปี หรือต่ำกว่า | 21 – 30 ปี | 31-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | มากกว่า 60 ปี |
|-------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2.87 | 3.21 | 3.40 | 3.30 | 3.43 | 2.53 |
| 20 ปี หรือต่ำกว่า | 2.87 | | -.33761** | -.52539** | -.42900** | -.55912** | .34588 |
| 21-30 ปี | 3.21 | | | -.18778** | -.09140 | -.22151 | .68349** |
| 31-40 ปี | 3.40 | | | | .09639 | -.03373 | .87127** |
| 41-50 ปี | 3.30 | | | | | -.13013 | .77488** |
| 51-60 ปี | 3.43 | | | | | | .90500** |
| มากกว่า 60 ปี | 2.53 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปี หรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 31-40 ปี และสูงกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และประชาชนที่มีอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.14 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการสื่อสารสาธารณสุข และให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ

| กลุ่มอายุ | \bar{X} | 20 ปี หรือต่ำกว่า | 21 – 30 ปี | 31-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | มากกว่า 60 ปี |
|------------------|-----------|----------------------|------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | 2.93 | 3.30 | 3.49 | 3.40 | 3.46 | 2.66 |
| 20 ปีหรือต่ำกว่า | 2.93 | | .37228** | -.18299 | -.09769 | -.15536 | .27235 |
| 21-30 ปี | 3.30 | | | -.18299 | -.09769 | -.15536 | .64464 |
| 31-40 ปี | 3.49 | | | | -.02763 | .05767 | .80000** |
| 41-50 ปี | 3.40 | | | | | -.05767 | .74233** |
| 51-60 ปี | 3.46 | | | | | | -.80000** |
| มากกว่า 60 ปี | 2.66 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อสารสาธารณสุข และให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนที่มีอายุ 21-30 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และ อายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.15 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ

| กลุ่มอายุ | \bar{X} | 20 ปี หรือต่ำกว่า | 21 – 30 ปี | 31-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | มากกว่า 60 ปี |
|------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2.84 | 3.21 | 3.45 | 3.27 | 3.44 | 2.43 |
| 20 ปีหรือต่ำกว่า | 2.84 | | -.36437** | -.60188** | -.42818** | -.59853** | .40980 |
| 21-30 ปี | 3.21 | | | -.23751** | -.06381 | -.23416 | .77417 |
| 31-40 ปี | 3.45 | | | | .17370 | .00335 | 1.01168** |
| 41-50 ปี | 3.27 | | | | | -.17035 | .83798** |
| 51-60 ปี | 3.44 | | | | | | 1.00833** |
| มากกว่า 60 ปี | 2.43 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่า ประชาชนที่มีอายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่ากลุ่มประชาชนที่มี อายุ 31-40 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.16 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ

| กลุ่มอายุ | \bar{X} | 20 ปีหรือต่ำกว่า | 21 – 30 ปี | 31-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | มากกว่า 60 ปี |
|------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2.80 | 3.14 | 3.39 | 3.33 | 3.41 | 2.51 |
| 20 ปีหรือต่ำกว่า | 2.80 | | -.33161** | -.58124** | -.52096** | -.60252** | .29034 |
| 21-30 ปี | 3.14 | | | -.24963** | -.18935 | -.27091 | .62195 |
| 31-40 ปี | 3.39 | | | | .06028 | -.02128 | .87158** |
| 41-50 ปี | 3.33 | | | | | -.08156 | .81130 |
| 51-60 ปี | 3.41 | | | | | | .89286** |
| มากกว่า 60 ปี | 2.51 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าต่ำกว่า ประชาชนที่มีอายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชน ที่มีอายุ 31-40 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.17 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ

| กลุ่มอายุ | \bar{X} | 20 ปี หรือต่ำกว่า | 21 – 30 ปี | 31-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | มากกว่า 60 ปี |
|------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2.88 | 3.17 | 3.28 | 3.15 | 3.45 | 2.50 |
| 20 ปีหรือต่ำกว่า | 2.88 | | -.28652** | -.40115** | -.26881 | -.56765** | .38235 |
| 21-30 ปี | 3.17 | | | -.11463 | .01771 | -.28113 | .66887 |
| 31-40 ปี | 3.28 | | | | .11463 | -.16649 | .78351 |
| 41-50 ปี | 3.15 | | | | | -.29884 | .65116 |
| 51-60 ปี | 3.45 | | | | | | .95000** |
| มากกว่า 60 ปี | 2.50 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปี หรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนที่มีอายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.18 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ

| กลุ่มอายุ | \bar{X} | 20 ปี | 21 – 30 ปี | 31-40 ปี | 41-50 ปี | 51-60 ปี | มากกว่า |
|------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | หรือต่ำกว่า | | | | | 60 ปี |
| | | 2.88 | 3.14 | 3.22 | 3.16 | 3.39 | 2.40 |
| 20 ปีหรือต่ำกว่า | 2.88 | | -.26496** | -.34533** | -.28338 | -.51059** | .47941 |
| 21-30 ปี | 3.14 | | | -.05037 | -.01842 | -.24563 | .74437** |
| 31-40 ปี | 3.22 | | | | .06195 | -.16526 | .82474** |
| 41-50 ปี | 3.16 | | | | | -.22721 | .76279 |
| 51-60 ปี | 3.39 | | | | | | .99000** |
| มากกว่า 60 ปี | 2.40 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนที่มีอายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 51-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปีและอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มี อายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็นจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน | แหล่งความแปรปรวน | บทบาทที่คาดหวังของ อสม. | | | | | บทบาทที่เป็นจริงของ อสม. | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|--------------------------|---------|-------|-------|--------|
| | | df | SS | MS | F | sig | df | SS | MS | F | sig |
| 1. ด้านการซื้อข้าวสารและให้คำแนะนำ | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 2.733 | .547 | .974 | .433 | 5 | 12.517 | 2.503 | 6.823 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 212.042 | .561 | | | 378 | 138.685 | .367 | .367 | |
| | รวม | 383 | 214.775 | | | | 383 | 151.202 | | | |
| 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 3.526 | .705 | 1.113 | .353 | 5 | 14.597 | 2.919 | 6.393 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 239.418 | .633 | | | 378 | 172.633 | .457 | | |
| | รวม | 383 | 242.944 | | | | 383 | 187.230 | | | |
| 3. ด้านการป้องกันโรค | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 5.993 | 1.068 | 1.758 | .121 | 5 | 15.402 | 3.080 | 6.574 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 229.653 | .608 | | | 378 | 177.115 | .469 | | |
| | รวม | 383 | 234.992 | | | | 383 | 192.517 | | | |
| 4. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 3.472 | .694 | 1.042 | .392 | 5 | 9.752 | 1.950 | 3.881 | .002** |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 251.809 | .666 | | | 378 | 189.987 | .503 | | |
| | รวม | 383 | 255.281 | | | | 383 | 199.740 | | | |
| 5. ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 6.770 | 1.354 | 2.247 | .049* | 5 | 7.696 | 1.539 | 3.880 | .002** |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 227.796 | .603 | | | 378 | 149.942 | .397 | | |
| | รวม | 383 | 234.566 | | | | 383 | 157.638 | | | |
| ภาพรวม | ระหว่างกลุ่ม | 5 | 3.555 | .711 | 1.370 | .235 | 5 | 11.835 | 2.367 | 7.445 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 378 | 196.090 | .519 | | | 378 | 120.174 | .318 | | |
| | รวม | 383 | 199.645 | | | | 383 | 132.008 | | | |

* มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านแต่ละด้าน ประชาชนผู้รับบริการ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายกลุ่มผู้วิจัยจึงทำการทดสอบโดยวิธีการของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ ในภาพรวม และรายด้าน ตามตัวแปรระดับการศึกษา ซึ่งปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 4.20 - 4.26

ตารางที่ 4.20 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับการศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประถม | มัธยมศึกษา | มัธยมศึกษา | อนุปริญญา/ | ปริญญาตรี |
|-------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------------|------------|-----------|
| | | ปรถมฯ | ศึกษา | ตอนต้น | ตอนปลาย/ป.วช. | ป.วส. | ขึ้นไป |
| | | 3.00 | 3.09 | 3.05 | 3.28 | 3.30 | 2.70 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 3.00 | | .32267* | .15636 | .05412 | .26476 | -.24831* |
| ประถมศึกษา | 3.09 | | | -.16631 | -.26855 | -.05791 | -.57098* |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.05 | | | | -.10224 | .10839 | -.40468* |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 3.28 | | | | | .21064 | -.30243* |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.30 | | | | | | -.51307* |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 2.70 | | | | | | |

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการ ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกับ บทบาทที่คาดหวัง ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และระดับอนุปริญญา/ปวส. แต่สูงกว่า ประชาชน ผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4.21 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในภาพรวม เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับการศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประถม | มัธยมศึกษา | มัธยมศึกษา | อนุปริญญา | ปริญญาตรี |
|----------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | ปรถมฯ | ศึกษา | ตอนต้น | ตอนปลาย/ป.วช. | /ป.วส. | ขึ้นไป |
| | | 3.99 | 3.85 | 3.92 | 4.05 | 3.89 | 4.30 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 3.99 | | -.25635 | -.19333 | -.41745** | -.56993** | -.01714 |
| ประถมศึกษา | 3.85 | | | .06302 | -.16109 | -.31357** | .23921 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.92 | | | | -.22411** | -.37660** | .17619 |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 4.05 | | | | | -.15248 | .40030 |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.89 | | | | | | .55279* |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 4.30 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงในภาพรวม สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อีกทั้งประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.22 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับ
การศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประถม | มัธยมศึกษา | มัธยมศึกษา | อนุปริญญา | ปริญญาตรี |
|----------------------------|-----------|---------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | ประถมฯ | ศึกษา | ตอนต้น | ตอนปลาย/ป.วช. | /ป.วส. | ขึ้นไป |
| | | 4.00 | 3.90 | 3.92 | 4.10 | 3.96 | 4.19 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 4.00 | | .32366** | .03003 | -.12630 | -.28055 | -.23237 |
| ประถมศึกษา | 3.90 | | | -.09003 | -.21632 | -.37058** | .14234 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.92 | | | | .21632 | -.15426 | -.35866 |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 4.10 | | | | | .15426 | .51292** |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.96 | | | | | | -.51292** |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 4.19 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริง สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำสูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.23 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับการศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประถม | มัธยมศึกษา | มัธยมศึกษา | อนุปริญญา | ปริญญาตรี |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | ปรถมฯ | ศึกษา | ตอนต้น | ตอนปลาย/ป.วช. | /ป.วส. | ขึ้นไป |
| | | 3.96 | 3.90 | 3.91 | 4.00 | 3.92 | 4.40 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 3.96 | | -.33262** | -.25000 | -.45358** | -.65571** | .00108 |
| ประถมศึกษา | 3.90 | | | .08262 | -.12096 | -.32308 | .33371 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.91 | | | | -.20358 | -.40571** | .25108 |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 4.00 | | | | | -.20243 | .45466 |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.92 | | | | | | .65679** |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 4.40 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.24 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับการศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประถม | มัธยมศึกษา | มัธยมศึกษา | อนุปริญญา/ | ปริญญาตรี |
|----------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------------|------------|-----------|
| | | ประถมฯ | ศึกษา | ตอนต้น | ตอนปลาย/ป.วช. | ป.วส. | ขึ้นไป |
| | | 3.89 | 3.81 | 3.93 | 4.05 | 3.83 | 4.35 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 3.89 | | -2.6039 | -2.4026 | -4.7695** | -6.8820** | -2.1447 |
| ประถมศึกษา | 3.81 | | | -.02013 | -.21657 | -.42781** | .04592 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.93 | | | | -.23670 | -.44794 | .02579 |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 4.05 | | | | | -.21125 | .26248 |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.83 | | | | | | .47373 |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 4.35 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา กับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษา ระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.25 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษายาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับการศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประม ศึกษา | มัธยมศึกษา ตอนต้น | มัธยมศึกษา ตอนปลาย/ป.วช. | อนุปริญญา/ ป.วส. | ปริญญาตรี ขึ้นไป |
|----------------------------|-----------|---------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4.00 | 3.83 | 3.86 | 3.97 | 3.79 | 4.21 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 4.00 | | .10810 | -0.2727 | -.29942 | -.40580** | .18766 |
| ประถมศึกษา | 3.83 | | | .08082 | -.19132 | -.29771 | .29476 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.86 | | | | -.27215** | -.37853** | .21494 |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 3.97 | | | | | -.10638 | .48708 |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.79 | | | | | | -.59347** |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 4.21 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.25 พบว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่ำกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.26 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระดับการศึกษา

| กลุ่ม ระดับการศึกษา | \bar{X} | ต่ำกว่า | ประถม | มัธยมศึกษา | มัธยมศึกษา | อนุปริญญา/ | ปริญญาตรี |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | ประถมฯ | ศึกษา | ตอนต้น | ตอนปลาย/ปวช. | ปวส. | ขึ้นไป |
| | | 4.09 | 3.77 | 3.94 | 4.04 | 4.04 | 4.34 |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 4.09 | | -0.08386 | -0.04545 | -0.27296 | -0.29849 | .30364 |
| ประถมศึกษา | 3.77 | | | .03841 | -0.18910 | -0.21463 | .38750 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 3.94 | | | | -0.22750 | -0.25304 | .34909 |
| มัธยมศึกษาตอน ปลาย/ปวช. | 4.04 | | | | | -0.02553 | .57660** |
| อนุปริญญา/ปวส. | 3.83 | | | | | | .60213** |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 4.34 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.26 พบว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพหลักต่างกัน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน 5 ด้าน | แหล่งความแปรปรวน | บทบาทที่คาดหวังของ อสม. | | | | | บทบาทที่เป็นจริงของ อสม. | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | df | SS | MS | F | sig | df | SS | MS | F | sig |
| 1. ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุข และให้คำแนะนำ | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 1.856 | .464 | .826 | .509 | 4 379 | 11.329 | 2.832 | 7.674 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 212.909 | .562 | | | | 139874 | .369 | | |
| | รวม | 383 | 214.775 | | | | 383 | 151.202 | | | |
| 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 4.391 | 1.098 | 1.744 | .140 | 4 379 | 9.830 | 2.457 | 5.250 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 238554 | .629 | | | | 177.401 | .468 | | |
| | รวม | 383 | 242.944 | | | | 383 | 187.230 | | | |
| 3. ด้านการป้องกันโรค | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 5.261 | 1.315 | 2.170 | .072 | 4 379 | 15.371 | 3.843 | 8.222 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 229.731 | .606 | | | | 177.145 | .467 | | |
| | รวม | 383 | 234.992 | | | | 383 | 192.517 | | | |
| 4. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 4.756 | 1.189 | 1.799 | .128 | 4 379 | 10.353 | 2.588 | 5.179 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 250.525 | .661 | | | | 189.387 | .500 | | |
| | รวม | 383 | 255.281 | | | | 383 | 199.740 | | | |
| 5. ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 5.147 | 1.287 | 2.126 | .077 | 4 379 | 9.854 | 2.464 | 6.318 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 229.419 | .605 | | | | 147.784 | .390 | | |
| | รวม | 383 | 234.566 | | | | 383 | 157.638 | | | |
| ภาพรวม | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 3.388 | .847 | 1.635 | .165 | 4 379 | 10.497 | 2.624 | 8.185 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 196.257 | .518 | | | | 121.512 | 321 | | |
| | รวม | 383 | 199.645 | | | | 383 | 132.008 | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพหลักต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแต่ละด้านก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน

ส่วนบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งในภาพรวมและรายด้านพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบโดยวิธีการของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ในภาพรวม และรายด้าน ตามตัวแปรอาชีพหลักซึ่งปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 4.28 - 4.33

ตารางที่ 4.28 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพหลัก

| กลุ่มอาชีพ | \bar{X} | เกษตรกร | ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | รับจ้างทั่วไป | นักเรียน/นักศึกษา | พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | อื่นๆ |
|--|-----------|---------|----------------------|---------------|-------------------|--|-------|
| | | 3.91 | 3.83 | 4.02 | 4.14 | 3.98 | |
| เกษตรกร | 3.91 | | .02082 | .01278 | .21694 | -.29879** | |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 3.83 | | | -.008805 | .19611 | -.31964** | |
| รับจ้างทั่วไป | 4.02 | | | | .20416 | -.31157** | |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4.14 | | | | | .51573** | |
| พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | 3.98 | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการกลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.29 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพหลัก

| กลุ่มอาชีพ | \bar{X} | เกษตรกร | ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | รับจ้าง ทั่วไป | นักเรียน/ นักศึกษา | พนักงานหรือ ลูกจ้างบริษัท/ โรงงาน/ห้างร้าน | อื่นๆ |
|--|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------|
| | | 3.94 | 3.88 | 4.04 | 4.05 | 4.04 | |
| เกษตรกร | 3.94 | | -0.06431 | .08525 | .03566 | -0.41152** | |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 3.88 | | | -0.02094 | .09997 | -0.34721** | |
| รับจ้างทั่วไป | 4.04 | | | | -1.2091 | -0.32627** | |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4.05 | | | | | -0.44718** | |
| พนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | 4.04 | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.30 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพหลัก

| กลุ่มอาชีพ | X | เกษตรกร | ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | รับจ้าง ทั่วไป | นักเรียน/ นักศึกษา | พนักงานหรือ ลูกจ้างบริษัท/ โรงงาน/ห้างร้าน | อื่นๆ |
|--|------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------|
| | | 3.91 | 3.80 | 4.04 | 4.16 | 3.98 | |
| เกษตรกร | 3.91 | | .01562 | -.00271 | -.11674 | -.32525** | |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 3.80 | | | -.01833 | .10112 | -.34087** | |
| รับจ้างทั่วไป | 4.04 | | | | .11945 | -.32254** | |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4.16 | | | | | -.44200** | |
| พนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | 3.98 | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มอาชีพเกษตรกร และอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/
ห้างร้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพ พนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้านอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.31 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพหลัก

| กลุ่มอาชีพ | \bar{X} | เกษตรกร | ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | รับจ้าง ทั่วไป | นักเรียน/ นักศึกษา | พนักงานหรือ ลูกจ้างบริษัท/ โรงงาน/ห้างร้าน | อื่นๆ |
|--|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------|
| | | 3.85 | 3.80 | 3.99 | 4.21 | 3.96 | |
| เกษตรกร | 3.85 | | .03987 | .10499 | .31868 | -.31039** | |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 3.80 | | | .06512 | .27881 | -.35026** | |
| รับจ้างทั่วไป | 3.99 | | | | .21369 | -.41538** | |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4.21 | | | | | -.62907** | |
| พนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | 3.96 | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการกลุ่มอาชีพเกษตรกร และอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้าง
ร้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

และประชาชนผู้รับบริการที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค
สูงกว่าจากประชาชนผู้รับบริการกลุ่มอาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้านอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.32 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพ

| กลุ่มอาชีพ | \bar{X} | เกษตรกร | ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | รับจ้าง ทั่วไป | นักเรียน/ นักศึกษา | พนักงานหรือ ลูกจ้างบริษัท/ โรงงาน/ห้างร้าน | อื่นๆ |
|--|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------|
| | | 3.92 | 3.77 | 3.98 | 4.15 | 3.85 | |
| เกษตรกร | 3.92 | | .07735 | .09146 | .41259* | -.16364 | |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 3.77 | | | .02010 | .34123 | -.23499 | |
| รับจ้างทั่วไป | 3.98 | | | | -.32113 | -.57622** | |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4.15 | | | | .25509 | .57622** | |
| พนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | 3.85 | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการกลุ่มอาชีพเกษตรกร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพ นักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไปและกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการกลุ่มอาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.33 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพหลัก

| กลุ่มอาชีพ | \bar{X} | เกษตรกร | ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | รับจ้าง ทั่วไป | นักเรียน/ นักศึกษา | พนักงานหรือ ลูกจ้างบริษัท/ โรงงาน/ห้างร้าน | อื่นๆ |
|--|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------|
| | | 3.93 | 3.81 | 4.05 | 4.21 | 3.93 | |
| เกษตรกร | 3.93 | | .15046 | .06685 | .47902** | -.07939 | |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 3.81 | | | -.08361 | .32856 | -.22985 | |
| รับจ้างทั่วไป | 4.05 | | | | .41217** | -.14624 | |
| นักเรียน/นักศึกษา | 4.21 | | | | | -.55841** | |
| พนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน | 3.93 | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการกลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มรับจ้าง
ทั่วไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่า กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01

ประชาชนผู้รับบริการ ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็น
จริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานหรือลูกจ้าง บริษัท/โรงงาน/ห้างร้าน อย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน 5 ด้าน | แหล่งความแปรปรวน | บทบาทที่คาดหวัง | | | | | บทบาทที่เป็นจริง | | | | |
|--|------------------|-----------------|---------|-------|-------|--------|------------------|---------|-------|--------|--------|
| | | df | SS | MS | F | sig | df | SS | MS | F | sig |
| 1. ด้านการสื่อสารข่าวสารและให้คำแนะนำ | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 7.986 | 1.996 | 3.659 | .006** | 4 | 8.501 | 2.125 | 5.644 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 206.789 | .546 | | | 379 | 142.702 | .377 | | |
| | รวม | 383 | 214.775 | | | | 383 | 151.202 | | | |
| 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 12.203 | 3.051 | 5.011 | .001** | 4 | 17.079 | 4.270 | 9.511 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 230.741 | .609 | | | 379 | 170.151 | .119 | | |
| | รวม | 383 | 242.944 | | | | 383 | 187.230 | | | |
| 3. ด้านการป้องกันโรค | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 10.263 | 2.566 | 4.327 | .002** | 4 | 19.524 | 4.881 | 10.693 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 224.729 | .593 | | | 379 | 172.993 | .456 | | |
| | รวม | 383 | 234.992 | | | | 383 | 192.517 | | | |
| 4. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 12.329 | 3.081 | 4.807 | .001** | 4 | 15.828 | 3.957 | 8.155 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 242.955 | .641 | | | 379 | 183.911 | .485 | | |
| | รวม | 383 | 255.281 | | | | 383 | 199.740 | | | |
| 5. ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 16.842 | 4.211 | 7.329 | .000** | 4 | 10.609 | 2.652 | 6.837 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 217.724 | .574 | | | 379 | 147.029 | .388 | | |
| | รวม | 383 | 234.566 | | | | 383 | 157.638 | | | |
| ภาพรวม | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 10.812 | 2.703 | 5.425 | .000** | 4 | 12.408 | 3.102 | 9.830 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 379 | 188.833 | .498 | | | 379 | 119.601 | .316 | | |
| | รวม | 383 | 199.645 | | | | 383 | 132.008 | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบโดยวิธีการของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการในภาพรวม และรายด้าน ตามตัวแปรรายได้ต่อเดือน ซึ่งปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 4.35 - 4.40

ตารางที่ 4.35 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2.93 | 3.36 | 3.02 | 2.20 | 2.68 | |
| 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 2.93 | | -.43045** | -.26888** | -.27212 | .25712 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.36 | | | .16157 | .15833 | .68757** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.02 | | | | -.00324 | .52600 | |
| 15,001-20,000 บาท | 2.20 | | | | | .52924 | |
| 20,001-25,000 บาท | 2.68 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ในภาพรวมประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และ ระหว่าง 10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001-25,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.36 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 3.09 | 3.44 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 3.30 |
| 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 3.09 | | -.35466** | -.16007 | -.05796 | .03941 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.44 | | | .1948 | .29670 | .39407 | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.25 | | | | .10212 | .19948 | |
| 15,001-20,000 บาท | 3.15 | | | | | .09737 | |
| 20,001-25,000 บาท | 3.05 | | | | | -.09737 | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | 3.30 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนกลุ่มอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4.37 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวัง ของอาสาสมัครสาธารณสุข ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2.91 | 3.40 | 3.17 | 3.19 | 2.53 | |
| 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 2.91 | | -.49125** | -.26177** | -.28122 | .38399 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.40 | | | .22947** | .21003 | .87524** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.17 | | | | -.01944 | .64576 | |
| 15,001-20,000 บาท | 3.19 | | | | | .66520 | |
| 20,001-25,000 บาท | 2.53 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.37 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อต่อเดือน 5,000 บาท หรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้ที่มีรายได้อต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท และประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อระหว่าง 10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และ ระหว่าง 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.38 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้อต่อเดือน

| กลุ่มรายได้อต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001-10,000 บาท | 10,001-15,000 บาท | 15,001-20,000 บาท | 20,001-25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2.80 | 3.34 | 3.20 | 3.28 | 2.50 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 2.80 | | -.53650* | -.39567** | -.47651** | .30168 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.34 | | | .14083 | .05998 | .83818** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.20 | | | | -.08085 | .69735 | |
| 15,001-20,000 บาท | 3.28 | | | | | .77820 | |
| 20,001-25,000 บาท | 2.50 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.38 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการ ที่มีรายได้อต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท ระหว่าง10,001-15,000 บาท และระหว่าง 15,001-20,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้อต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.39 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2.85 | 3.33 | 3.11 | 3.18 | 2.58 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 2.85 | | -.48627** | -.26634 | -.33715 | .26373 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.33 | | | .21993 | .14912 | .75000** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.11 | | | | -.07081 | .53007 | |
| 15,001-20,000 บาท | 3.18 | | | | | -.21993 | |
| 20,001-25,000 บาท | 2.58 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.39 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นสูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.40 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2.87 | 3.21 | 3.19 | 3.25 | 2.40 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 2.87 | | -.33827 | -.31852** | -.37734 | .47529 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.21 | | | .01974 | -.03907 | .81356** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.19 | | | | -.05882 | .798381** | |
| 15,001-20,000 บาท | 3.25 | | | | | .85263 | |
| 20,001-25,000 บาท | 2.40 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.40 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท และระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.41 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในภาพรวม เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4.16 | 3.81 | 3.99 | 4.05 | 4.68 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 4.16 | | -.43045** | -.26888** | -.27212 | .25712 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.81 | | | .16157 | .15833 | .68757 | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.99 | | | | -.00324 | .52600 | |
| 15,001-20,000 บาท | 4.05 | | | | | .52924 | |
| 20,001-25,000 บาท | 4.68 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และระหว่าง 10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.42 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อ
เดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4.18 | 3.86 | 4.01 | 4.03 | 4.52 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 4.18 | | .35466** | .19458 | .29670 | .39407 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.86 | | | -.19458 | .10212 | .19948 | |
| 10,001-15,000 บาท | 4.01 | | | | -.10212 | .09737 | |
| 15,001-20,000 บาท | 4.03 | | | | | -.09737 | |
| 20,001-25,000 บาท | 4.52 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสารและให้คำแนะนำ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคนอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4.43 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท | 5,001- | 10,001- | 15,001- | 20,001- | 25,001 |
|----------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | หรือต่ำกว่า | 10,000 บาท | 15,000 บาท | 20,000 บาท | 25,000 บาท | บาท ขึ้นไป |
| | | 4.15 | 3.80 | 4.01 | 4.03 | 4.81 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 4.15 | | -.49125** | -.26177** | -.28122 | .38399 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.80 | | | .22947** | .21003 | .87524** | |
| 10,001-15,000 บาท | 4.01 | | | | -.01944 | .64576 | |
| 15,001-20,000 บาท | 4.03 | | | | | .66520 | |
| 20,001-25,000 บาท | 4.81 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ระหว่าง 10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และ ระหว่าง 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.44 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการป้องกันโรคเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4.12 | 3.79 | 3.99 | 4.02 | 4.67 | 3.94 |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 4.12 | | -.53650** | -.39567** | -.47651** | .30168 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.79 | | | .14083 | .05998 | .83818** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.99 | | | | -.08085 | .69735 | |
| 15,001-20,000 บาท | 4.02 | | | | | .77820 | |
| 20,001-25,000 บาท | 4.67 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | 3.94 | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท ระหว่าง10,001-15,000 บาท และ ระหว่าง 15,001-20,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.45 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4.12 | 3.75 | 3.90 | 4.11 | 4.67 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 4.12 | | -.48627** | -.26634 | -.33715 | .26373 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.75 | | | .21993 | .14912 | .75000** | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.90 | | | | -.07081 | .53007 | |
| 15,001-20,000 บาท | 4.11 | | | | | .60088 | |
| 20,001-25,000 บาท | 4.67 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.46 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้ต่อเดือน

| กลุ่มรายได้ต่อเดือน | \bar{X} | 5,000 บาท หรือต่ำกว่า | 5,001- 10,000 บาท | 10,001- 15,000 บาท | 15,001- 20,000 บาท | 20,001- 25,000 บาท | 25,001 บาท ขึ้นไป |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4.22 | 3.78 | 3.98 | 4.12 | 4.87 | |
| 5,000 บาทหรือต่ำกว่า | 4.22 | | -33827** | -75000** | -.53007 | -.60088 | |
| 5,001-10,000 บาท | 3.78 | | | -31852** | -.37734 | .47529 | |
| 10,001-15,000 บาท | 3.98 | | | | -.03907 | .81356** | |
| 15,001-20,000 บาท | 4.12 | | | | | .79381** | |
| 20,001-25,000 บาท | 4.87 | | | | | | |
| 25,001 บาท ขึ้นไป | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือต่ำกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท และระหว่าง 10,001-15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 -15,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท และระหว่าง 15,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 -25,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.47 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน | แหล่งความแปรปรวน | บทบาทที่คาดหวังของ อสม. | | | | | บทบาทที่เป็นจริงของ อสม. | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------|-------|-------|--------|--------------------------|---------|-------|-------|--------|
| | | df | SS | MS | F | sig | df | SS | MS | F | sig |
| 1. ด้านการสื่อสารสาธารณสุขและให้คำแนะนำ | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 13.938 | 4.646 | 8.79 | .000** | 3 | 8.845 | 2.948 | 7.870 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 380 | 200.837 | .529 | | | 380 | 142.357 | .375 | | |
| | รวม | 383 | 214.775 | | | | 383 | 151.202 | | | |
| 2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 17.722 | 5.907 | 9.97 | .000** | 3 | 9.146 | 3.049 | 6.505 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 380 | 225.223 | .593 | | | 380 | 178.085 | .469 | | |
| | รวม | 383 | 242.944 | | | | 383 | 187.230 | | | |
| 3. ด้านการป้องกันโรค | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 14.670 | 4.890 | 8.43 | .000** | 380 | 12.980 | 4.327 | 9.158 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 380 | 220.322 | .580 | | | 3 | 179.536 | .472 | | |
| | รวม | 383 | 234.992 | | | | | 192.517 | | | |
| 4. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 20.787 | 6.929 | 11.23 | .000** | 3 | 7.448 | 2.483 | 4.91 | .002** |
| | ภายในกลุ่ม | 380 | 234.494 | .617 | | | 380 | 192.292 | .506 | | |
| | รวม | 383 | 255.281 | | | | 383 | 199.740 | | | |
| 5. ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 15.339 | 5.113 | 8.86 | .000** | | .662 | .534 | .53 | .659 |
| | ภายในกลุ่ม | 380 | 219.227 | .577 | | | | 156.977 | | | |
| | รวม | 383 | 234.566 | | | | 383 | 157.638 | | | |
| ภาพรวม | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 15.204 | 5.068 | 10.44 | .000** | 3 | 7.456 | 7.583 | 7.58 | .000** |
| | ภายในกลุ่ม | 380 | 184.441 | .485 | | | 380 | 124.552 | | | |
| | รวม | | 199.645 | | | | 383 | 132.008 | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.47 พบว่าทั้งในภาพรวม และรายด้าน ประชาชนผู้รับบริการกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเท่านั้น ที่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบโดยวิธีการของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน ในภาพรวม และรายด้าน ซึ่งปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 4.48 - 4.62

ตารางที่ 4.48 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่ม บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม เปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า | 6 เดือน | 1 ปี 1 เดือน | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|---------|---------|--------------|------------|
| | | 6 เดือน | -1 ปี | -2 ปี | |
| | | 3.07 | 3.07 | 3.27 | 3.38 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.07 | | .30343 | .03478 | -.27731** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.07 | | | -.26865 | -.58074** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.27 | | | | -.31209** |
| 2 ปีขึ้นไป | 3.38 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.48 พบว่าในภาพรวมประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่ำกว่า 6 เดือน กลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 เดือนถึง 1 ปี และ 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.49 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อก้าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | | 3.14 | 3.15 | 3.37 | 3.47 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.14 | | .27271 | .02994 | .27794** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.15 | | | -.24277 | -.55065** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.37 | | | | -.30788** |
| 2 ปี ขึ้นไป | 3.47 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ประชาชนกลุ่มผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่ำกว่า 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี และ 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อก้าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มที่มีระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.50 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | | 3.07 | 3.04 | 3.30 | 3.39 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.07 | | .29992 | .03355 | -.31832** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.04 | | | -.26637 | -.61824** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.30 | | | | .35186** |
| 2 ปี ขึ้นไป | 3.39 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.50 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือน 6 เดือน-1 ปี และ 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.51 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน - 1 ปี | 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| | | 2.97 | 3.04 | 3.30 | 3.40 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 2.97 | | .25221 | -.05494 | -.31191** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.04 | | | -.30715 | -.56413** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.30 | | | | -.25698 |
| 2 ปีขึ้นไป | 3.40 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.51 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือนและ 6 เดือน- 1 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.52 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | 3.06 | 2.98 | 3.14 | 3.33 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.06 | | .42921** | .03283 | -.26880** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 2.98 | | | -.39638** | -.69801** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.14 | | | | -.30163 |
| 2 ปี ขึ้นไป | 3.33 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.52 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่ำกว่า 6 เดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 เดือน - 1 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปี ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาล ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 1 ปี 1 เดือน-2 ปี และ 2 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.53 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | 3.09 | 3.08 | 3.11 | 3.18 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.09 | | .39048** | .17229 | -.18183 |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.08 | | | .21818 | -.57231** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.11 | | | | .35413** |
| 2 ปี ขึ้นไป | 3.18 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.53 พบว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่ำกว่า 6 เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 เดือน-1 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 เดือน - 1 ปี และ ประชาชนที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 1 ปี 1 เดือน- 2 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการ ที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.54 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | | 3.92 | 3.62 | 3.89 | 4.20 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.92 | | -.00197 | -.20253 | -.30521** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.62 | | | -.20055 | -.30324** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.89 | | | | -.10269 |
| 2 ปี ขึ้นไป | 4.20 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่ำกว่า 6 เดือน และ 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.55 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน - 1 ปี | 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| | | 3.94 | 3.17 | 3.91 | 4.22 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.94 | | -.01034 | -.23146 | -.33335** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.17 | | | -.22111 | -.32300** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.91 | | | | -.10189 |
| 2 ปีขึ้นไป | 4.22 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.55 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการต่ำกว่า 6 เดือน และ 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.56 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน - 1 ปี | 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| | | 3.90 | 3.60 | 3.87 | 4.22 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.90 | | .02714 | -.22799 | -.32485** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.60 | | | -.25513 | -.35199** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.87 | | | | -.09685 |
| 2 ปีขึ้นไป | 4.22 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.56 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือน และ 6 เดือน- 1ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.57 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่างกัน

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า | 6 เดือน | 1 ปี 1 เดือน | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|---------|---------|--------------|------------|
| | | 6 เดือน | -1 ปี | -2 ปี | |
| | | 3.86 | 3.61 | 3.92 | 4.17 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.86 | | -.04100 | -.30437** | -.40860** |
| 6 เดือน – 1 ปี | 3.61 | | | -.26337 | -.36760** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.92 | | | | -.10423 |
| 2 ปี ขึ้นไป | 4.17 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.57 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 1 ปี 1 เดือน- 2 ปี และกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 6 เดือน – 1ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.58 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่างกัน

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | 3.89 | 3.46 | 3.86 | 4.16 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.89 | | .07975 | -.08081 | -.27906** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.46 | | | -.16056 | -.35881** |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.86 | | | | -.19825 |
| 2 ปี ขึ้นไป | 4.16 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.58 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือน และ 6 เดือน - 1 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.59 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่างกัน

| กลุ่มระยะเวลาที่ใช้บริการ | \bar{X} | ต่ำกว่า 6 เดือน | 6 เดือน -1 ปี | 1 ปี 1 เดือน -2 ปี | 2 ปีขึ้นไป |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | 3.99 | 3.60 | 3.82 | 4.17 |
| ต่ำกว่า 6 เดือน | 3.99 | | .00179 | -.02020** | -.09111** |
| 6 เดือน - 1 ปี | 3.60 | | | -.02199 | -.09290 |
| 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี | 3.82 | | | | -.07091 |
| 2 ปี ขึ้นไป | 4.17 | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.59 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ ต่ำกว่า 6 เดือน และ 1 ปี 1 เดือน – 2 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีเวลาที่ใช้บริการ 2 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกัน

ตารางที่ 4.60 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวัง และ บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่มี ตำบลที่อาศัยอยู่ต่างกัน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน 5 ด้าน | แหล่งความแปรปรวน | บทบาทที่เป็นจริงของ อสม. | | | | | บทบาทที่คาดหวังของ อสม. | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---------|-------|------|--------|-------------------------|---------|-------|-------|--------|
| | | df | SS | MS | F | sig | df | SS | MS | F | sig |
| 1. ด้านการสื่อข่าว สาธารณสุข และ ให้คำแนะนำ | ระหว่าง | 7 | 19.224 | 2.746 | 5.28 | .000** | 7 | 48.316 | 6.902 | 25.23 | .000** |
| | กลุ่ม | 376 | 195.551 | .520 | | | 376 | 102.886 | .274 | | |
| | ภายในกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| | รวม | 383 | 214.775 | | | | 383 | 151.202 | | | |
| 2. ด้านการส่งเสริม สุขภาพ | ระหว่าง | 7 | 17.827 | 2.547 | 4.25 | .000** | 7 | 45.169 | 6.453 | 17.08 | .000** |
| | กลุ่ม | 376 | 225.118 | .599 | | | 376 | 142.062 | .378 | | |
| | ภายในกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| | รวม | 383 | 242.944 | | | | 383 | 187.230 | | | |
| 3. ด้านการป้องกัน โรค | ระหว่าง | 7 | 19.016 | 2.717 | 4.73 | .000** | 7 | 50.809 | 7.258 | 19.26 | .000** |
| | กลุ่ม | 376 | 215.976 | .574 | | | 376 | 141.707 | .377 | | |
| | ภายในกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| | รวม | 383 | 234.992 | | | | 383 | 192.517 | | | |
| 4. ด้านการรักษา พยาบาลเบื้องต้น | ระหว่าง | 7 | 16.184 | 2.312 | 3.64 | .000** | 7 | 38.740 | 5.534 | 12.93 | .000** |
| | กลุ่ม | 376 | 239.097 | .636 | | | 376 | 160.999 | .428 | | |
| | ภายในกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| | รวม | 383 | 255.281 | | | | 383 | 199.740 | | | |
| 5. ด้านการฟื้นฟู สภาพผู้ป่วย | ระหว่าง | 7 | 18.215 | 2.602 | 4.52 | .000** | 7 | 10.911 | 1.559 | 3.99 | .000** |
| | กลุ่ม | 376 | 216.352 | .575 | | | 376 | 146.727 | .390 | | |
| | ภายในกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| | รวม | 383 | 234.566 | | | | 383 | 157.638 | | | |
| ภาพรวม | ระหว่าง | 7 | 17.677 | 2.525 | 5.22 | .000** | 7 | 38.680 | 5.526 | 22.26 | .000** |
| | กลุ่ม | 376 | 181.968 | .484 | | | 376 | 93.329 | .248 | | |
| | ภายในกลุ่ม | | | | | | | | | | |
| | รวม | 383 | 199.645 | | | | 383 | 132.008 | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.60 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ กลุ่มที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบ โดยวิธีการของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ในภาพรวมและรายด้าน ตามตัวแปรตำบลที่อาศัยอยู่ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 4.61 - 4.73

ตารางที่ 4.61 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม เปรียบเทียบระหว่าง ตำบลที่อาศัยอยู่ ที่ต่างกัน

| ตำบลที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บางบ่อ | บ้านระกาศ | บางพลีน้อย | บางเพรียง | คลองด่าน | คลองสวน | เปร็ง | คลองนิคมยาตรา |
|------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----------|---------------|
| | | 2.99 | 3.29 | 3.84 | 3.53 | 2.88 | 3.89 | 3.00 | 3.56 |
| บางบ่อ | 2.99 | | -.08444 | -.20832 | .00361 | -.18685 | -.18453 | .91218** | -.20177 |
| บ้านระกาศ | 3.29 | | | -.12387 | .08805 | -.10241 | -.10008 | .99663** | -.11732 |
| บางพลีน้อย | 3.84 | | | | .21192 | .02146 | .02379 | 1.12050** | .00655 |
| บางเพรียง | 3.53 | | | | | -.19046 | -.18813 | .90858** | -.20537 |
| คลองด่าน | 2.88 | | | | | | .00233 | 1.09904** | -.01491 |
| คลองสวน | 3.89 | | | | | | | -.00233 | 1.09671** |
| เปร็ง | 3.00 | | | | | | | | -1.11395** |
| นิคมยาตรา | 3.56 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.61 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ และคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย และตำบลบางเพรียง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สูง

กว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง ในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

และประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.62 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ต่างกัน

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพ็ริยง | คลอง ด่าน | คลอง สวน | เป็ริง | คลอง นิมยตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|
| | | 3.09 | 3.77 | 3.87 | 3.71 | 3.06 | 3.98 | 3.06 | 3.97 |
| บางบ่อ | 3.09 | | -.13970 | -.21151 | -.07527 | -.25966 | .020561 | .88024** | -.28525 |
| บ้านระกาศ | 3.77 | | | -.07181 | .06443 | -.11996 | -.06591 | 1.01994** | -.14555 |
| บางพลีน้อย | 3.87 | | | | .13624 | -.04815 | .00589 | 1.09175** | -.07374 |
| บางเพ็ริยง | 3.71 | | | | | -.13624 | -.18439 | .95551** | -.20997 |
| คลองด่าน | 3.06 | | | | | | .05405 | 1.13990** | -.02559 |
| คลองสวน | 3.98 | | | | | | | -.05405 | 1.08586** |
| เป็ริง | 3.06 | | | | | | | | -1.16549** |
| นิมยตรา | 3.97 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.62 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ ที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ ตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบางเพ็ริยง และตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อกว่าสาธารณสุขและให้คำแนะนำ สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปรี้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อกว่าสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.63 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่าง ตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพ็ริ้ง | คลอง ด่าน | คลอง สวน | เปรี้ง | คลอง นิมยาตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|------------------|
| | | 3.02 | 3.63 | 3.85 | 3.56 | 2.90 | 3.95 | 3.13 | 3.75 |
| บางบ่อ | 3.02 | | -.05057 | -.20057 | .03708 | -.25044 | -.18583 | .85693** | -.26176 |
| บ้านระกาศ | 3.63 | | | -.12000 | .11765 | -.16987 | -.10526 | .93750** | -.18116 |
| บางพลีน้อย | 3.85 | | | | .23765 | -.04987 | .01474 | 1.05750** | -.06116 |
| บางเพ็ริ้ง | 3.56 | | | | | -.28752 | -.22291 | .81985** | -.29881 |
| คลองด่าน | 2.90 | | | | | | .06461 | 1.10737** | -.01129 |
| คลองสวน | 3.95 | | | | | | | 1.04276** | .07590 |
| เปรี้ง | 3.13 | | | | | | | | -1.121866** |
| นิมยาตรา | 3.75 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.63 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบางบ่อ และตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปรี้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบางเพ็ริ้ง และตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลเป็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชน ผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยฆาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.64 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพ็ริง | คลอง ด่าน | คลอง สวน | เป็ริง | คลอง นิมยฆาตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| | | 2.93 | 3.59 | 3.86 | 3.66 | 2.99 | 3.89 | 3.00 | 3.73 |
| บางบ่อ | 2.93 | | -.11516 | -.26156 | .02449 | -.24991 | -.20682 | .89844** | -.16367 |
| บ้านระกาศ | 3.59 | | | -.14639 | .13966 | -.13475 | -.09166 | 1.01361** | -.04851 |
| บางพลีน้อย | 3.86 | | | | .28605 | .01165 | .05474 | 1.16000** | .09789 |
| บางเพ็ริง | 3.66 | | | | | -.27440 | -.23131 | .87395** | -.18816 |
| คลองด่าน | 2.99 | | | | | | .27440 | .04309 | 1.14835** |
| คลองสวน | 3.89 | | | | | | | 1.10526** | .04315 |
| เป็ริง | 3.00 | | | | | | | | -1.06211** |
| นิมยฆาตรา | 3.73 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.64 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบางบ่อ มีความ คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบาง เพ็ริง และตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน และตำบลเปรี้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยมาตร่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.65 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบลที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บางบ่อ | บ้านระกาศ | บางพลีน้อย | บางเพรียง | คลองด่าน | คลองสวน | เปรี้ง | คลองนิมยมาตร่า |
|------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----------|----------------|
| | | 2.99 | 3.29 | 3.84 | 3.53 | 2.88 | 3.89 | 3.00 | 3.57 |
| บางบ่อ | 2.99 | | -.03295 | -.24057 | .09590 | .04443 | -.18583 | .91943** | -.12405 |
| บ้านระกาศ | 3.29 | | | -.20762 | .12885 | .07738 | -.15288 | .95238** | -.09110 |
| บางพลีน้อย | 3.84 | | | | .33647 | .28500 | .05474 | 1.16000** | .11652 |
| บางเพรียง | 3.53 | | | | | -.05741 | -.28173 | .82353** | -.21995 |
| คลองด่าน | 2.88 | | | | | | -.23026 | .87500** | -.16848 |
| คลองสวน | 3.89 | | | | | | | 1.10526** | .06178 |
| เปรี้ง | 3.00 | | | | | | | | -1.04348** |
| นิมยมาตร่า | 3.57 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.65 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ และตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปรี้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบางเพรียง และ ตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปรี้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปรี้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยมาตร่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.66 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ที่ต่างกัน

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพ็ญ | คลอง ด่าน | คลอง สวน | เปร็ง | คลองนิยม ยาตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| | | 3.04 | 3.22 | 3.23 | 3.49 | 2.99 | 3.56 | 3.00 | 3.34 |
| บางบ่อ | 3.04 | | .04383 | -.12379 | .05503 | .03082 | -.10905 | 1.05871** | -.04727 |
| บ้านระกาศ | 3.22 | | | -.16762 | .01120 | -.01300 | -.15288 | 1.01488** | -.09110 |
| บางพลีน้อย | 3.23 | | | | .17882 | .15462 | .01474 | 1.18250** | .07652 |
| บางเพ็ญ | 3.49 | | | | | -.01120 | -.02421 | -.16409 | 1.00368** |
| คลองด่าน | 2.99 | | | | | | -.13988 | 1.05788** | -.07809 |
| คลองสวน | 3.56 | | | | | | | 1.16776** | .06178 |
| เปร็ง | 3.00 | | | | | | | | -1.10598** |
| นิยมยาตรา | 3.34 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.66 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ ตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางเพ็ญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิยมยาตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมมาตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.67 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ที่ต่างกัน

| ตำบล ที่อยู่อาศัย | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพ็ริง | คลอง ด่าน | คลองสวน | เป็ริง | คลอง นิมมา ตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------------------|
| | | 3.93 | 4.02 | 4.14 | 3.93 | 4.12 | 4.12 | 3.02 | 4.13 |
| บางบ่อ | 3.93 | | -.54869** | -.74634** | -.59528** | .03394 | -.85462** | -.01942 | -.71625** |
| บ้านระกาศ | 4.02 | | | -.19765 | -.04659 | .58063** | -.30593 | .52927** | -.16756 |
| บางพลีน้อย | 4.14 | | | | .15106 | .78028** | -.10828 | .72692** | .03009 |
| บางเพ็ริง | 3.93 | | | | | .62922** | -.25934 | .57586** | -.12097 |
| คลองด่าน | 4.12 | | | | | | -.88856** | -.05337 | -.75020** |
| คลองสวน | 4.12 | | | | | | | .88856** | .83520** |
| เป็ริง | 3.02 | | | | | | | | -.69683** |
| คลองนิมมาตรา | 4.13 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.67 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบางเพ็ริง ตำบลคลองสวน และตำบลคลองนิมมาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบ้านระกาศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน แต่สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางพลีน้อย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน และในตำบลเป็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางพริ้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในภาพรวม ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน แต่สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน แต่ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่อยู่ในตำบลเป็ริง แต่ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สำหรับประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในภาพรวม ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.68 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง | บ้าน | บาง | บาง | คลอง | คลอง | เป็ริง | คลอง |
|----------------------|-----------|------|-----------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | บ่อ | ระกาศ | พลีน้อย | พริ้ง | ด่าน | สวน | | นิมยตรา |
| | | 3.94 | 4.08 | 4.15 | 4.01 | 4.20 | 4.14 | 3.05 | 4.22 |
| บางบ่อ | 3.94 | | -.67946** | - | - | .02567 | -.89701** | .03095 | -.88671** |
| บ้านระกาศ | 4.08 | | | -.10133 | .05490 | .70513** | -.21754 | .71042** | -.20725 |
| บางพลีน้อย | 4.15 | | | | .15624 | .80646** | -.11621 | .81175** | -.10591 |
| บางพริ้ง | 4.01 | | | | | .65023** | -.27245 | .65551** | -.26215 |
| คลองด่าน | 4.20 | | | | | | -.92267** | .000529 | -.91237** |
| คลองสวน | 4.14 | | | | | | | .92267** | .92796** |
| เป็ริง | 3.05 | | | | | | | | -.91766** |
| คลองนิมยตรา | 4.22 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.68 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่ในตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบางเพ็ญ ตำบลคลองสวน และ ตำบลคลองนิมมาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย และตำบลบางเพ็ญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน แต่สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอยู่อาศัยในตำบลคลองสวน แต่ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีอยู่อาศัยในตำบลคลองนิมมาตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ญ แต่ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในตำบลคลองนิมมาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการสื่อข่าวสาธารณสุขและให้คำแนะนำ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมมาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.69 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพ็ญ | คลอง ด่าน | คลอง สวน | เปร็ง | คลอง นิมยตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|-----------------|
| | | 3.92 | 4.00 | 4.12 | 3.88 | 4.17 | 4.11 | 3.06 | 4.18 |
| บางบ่อ | 3.92 | | -.60171** | -.82139** | -.53355** | .12143 | -.92209** | .09972 | -.72835** |
| บ้านระกาศ | 4.00 | | | -.21968 | .06816 | .72314** | -.32038 | .50198 | -.12664 |
| บางพลีน้อย | 4.12 | | | | .28784 | .94282** | -.10070 | .72167** | .03304 |
| บางเพ็ญ | 3.88 | | | | | .65498** | -.38854 | .43382 | -.19480 |
| คลองด่าน | 4.17 | | | | | | -.104352** | -.2215 | -.84978** |
| คลองสวน | 4.11 | | | | | | | .82237** | .19375 |
| เปร็ง | 3.06 | | | | | | | | -.62868** |
| นิมยตรา | 4.18 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.69 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านระกาศ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลคลองสวน และ ตำบลคลองนิมยตรา แต่สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางเพ็ญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบ้านระกาศ และตำบลบางเพ็ญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางพลีน้อย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน แต่สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่า

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวนแต่ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยาตราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลเป็ริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิมยาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.70 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบลที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บางบ่อ | บ้านระกาศ | บางพลีน้อย | บางเพ็ริง | คลองด่าน | คลองสวน | เป็ริง | คลองนิมยาตรา |
|------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 3.90 | 4.01 | 4.16 | 3.87 | 4.15 | 4.11 | 3.00 | 4.06 |
| บางบ่อ | 3.90 | | -.65206** | -.92988** | -.72249** | -.06153 | -.96176** | -.06703 | -.79995** |
| บ้านระกาศ | 4.01 | | | -.27782 | -.07043 | .59053** | -.30970 | -.58503** | -.14789 |
| บางพลีน้อย | 4.16 | | | | .20739 | .86835** | -.03188 | .86286** | .12994 |
| บางเพ็ริง | 3.87 | | | | | .66096** | -.23927 | .65546** | -.07746 |
| คลองด่าน | 4.15 | | | | | | -.66096** | -.90023** | -.00549 |
| คลองสวน | 4.11 | | | | | | | .89474** | .16182 |
| เป็ริง | 3.00 | | | | | | | | -.73292** |
| นิมยาตรา | 4.06 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.70 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบ้านระกาศ ตำบลคลองสวน และ ตำบลคลองนิมยาตรา แต่สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางเพ็ริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบ้านระกาศ และตำบลบางเพ็ริง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค

ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน แต่ สูงกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางพลีน้อย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรคสูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน ในตำบลเปร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวนและตำบลเปร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันโรค สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิคมยาตรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.71 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบลที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บางบ่อ | บ้านระกาศ | บางพลีน้อย | บางเปรียง | คลองด่าน | คลองสวน | เปร็ง | คลองนิคมยาตรา |
|------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|------------|----------|---------------|
| | | 3.92 | 3.95 | 4.16 | 3.82 | 3.88 | 4.11 | 3.00 | 4.04 |
| บางบ่อ | 3.92 | | -.29282 | -.84711** | -.53652** | .11789 | -.90185** | -.00711 | -.57233** |
| บ้านระกาศ | 3.95 | | | -.55429** | -.24370 | .41071 | -.60902 | .28571 | -.27950 |
| บางพลีน้อย | 4.16 | | | | .31059 | .96500** | -.05474 | .84000** | .27478 |
| บางเปรียง | 3.82 | | | | | .65441** | -.36533 | .52941 | -.03581 |
| คลองด่าน | 3.88 | | | | | | -1.01974** | -.12500 | -.69022** |
| คลองสวน | 4.11 | | | | | | | .89474** | .32952 |
| เปร็ง | 3.00 | | | | | | | | -.56522** |
| นิคมยาตรา | 4.04 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.71 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการรักษาพยาบาล

เบื้องต้น ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางพลีน้อย ตำบลคลองสวน และ ตำบลคลอง นิคมฯ แต่สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางเพ็ญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการในตำบลบ้านระกาศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบางพลีน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางเพ็ญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลคลองด่าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน และตำบลคลองนิคมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเป็ญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองนิคมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.72 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่บทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างตำบลที่อาศัยอยู่ ต่างกัน

| ตำบล ที่อาศัยอยู่ | \bar{X} | บาง บ่อ | บ้าน ระกาศ | บางพลี น้อย | บาง เพรียง | คลอง ด่าน | คลองสวน | เปร็ง | คลองนิยม ยาตรา |
|----------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|-------------------|
| | | 4.00 | 3.95 | 4.12 | 3.94 | 3.96 | 4.11 | 2.94 | 4.04 |
| บางบ่อ | 4.00 | | -.18113 | -.29009 | - .45620** | .04561 | -.51998** | .03791 | -.30122 |
| บ้านระกาศ | 3.95 | | | -.10895 | -.27507 | .22674 | -.33885 | .20905 | -.12008 |
| บางพลีน้อย | 4.12 | | | | -.16612 | -.33569 | -.22989 | .32800 | -.01113 |
| บางเพรียง | 3.94 | | | | | .16612 | .50181** | -.06378 | .49412 |
| คลองด่าน | 3.96 | | | | | | -.50181** | -.00769 | -.34682 |
| คลองสวน | 4.11 | | | | | | | .55789** | .21876 |
| เปร็ง | 2.94 | | | | | | | | -.33913 |
| นิยมยาตรา | 4.04 | | | | | | | | |

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.72 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลบางบ่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในตำบลบางเพรียง แต่ต่ำกว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลบางเพรียง และ ตำบลคลองด่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ต่ำกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลคลองสวนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยใน ตำบลคลองสวน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย สูงกว่าประชาชนผู้รับบริการที่มีที่อยู่อาศัยในตำบลเปร็ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (open end form) พบว่า เป็นประชาชนที่รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ใน 8 แห่ง จำนวน 114 คน ที่ได้ให้ความคิดเห็นโดยตอบคำถามในแบบสอบถาม 114 ฉบับ จากทั้งหมด 384 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 29.69 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปเป็นประเด็นสำคัญและ นำเสนอตามลำดับความถี่ได้ ดังตารางที่ 4.73

ตารางที่ 4.73 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

| ที่ | ตำบลในเขตอำเภอบางบ่อ | ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ | จำนวน (n) |
|-----|----------------------|--|------------|
| 1 | คลองด่าน | ควรสนับสนุนเรื่องยารักษาโรคเบื้องต้น | 38 |
| 2 | บางบ่อ | ต้องการให้มีที่พักสำหรับฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการ | 30 |
| 3 | คลองสวน | ควรให้ออส.ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มีลูกหลานเป็นกรณีพิเศษ | 12 |
| 4 | บ้านระกาศ | ควรหมั่นออกตรวจพื้นที่ให้บ่อยขึ้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคลอง และบ่อปลา จึงทำให้ มีหนู และยุงชุกชุม | 10 |
| 5 | บางพลีน้อย | ควรเพิ่มความรู้ให้กับ ออส. | 10 |
| 6 | คลองนิมยตรา | ควรหมั่นดูแลป้องกันเกี่ยวกับปัญหาเสพติดภายในชุมชน | 8 |
| 7 | เปรี้ง | ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามกำหนดและให้สนใจสุนัขจรจัดด้วย | 6 |
| 8 | บางเพ็รียง | ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ | - |
| | | รวมทั้งสิ้น | 114 |

จากตารางที่ 4.73 พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการใน 7 ตำบล ของอำเภอบางบ่อ ที่มีความถี่สูงสุด คือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในตำบล คลองด่าน โดยขอให้สนับสนุนเรื่องยารักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 38 ราย รองลงไปได้แก่ ประชาชนในตำบลบางบ่อ ซึ่งต้องการให้มีที่พักสำหรับฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการ จำนวน 30 ราย ส่วนประชาชนในตำบลคลองสวน มีข้อเสนอแนะที่มีความถี่ถัดไปคือ ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มีลูกหลานเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 12 ราย สำหรับประชาชนในตำบลเปร็งมีข้อคิดเห็นว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามกำหนดและให้สนใจสุนัขจรจัดด้วย โดยมีความถี่น้อยที่สุด จำนวน 6 ราย ส่วนประชาชนในตำบลบางเปรี้ยวไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี